




KUPAX00RYAA7



**Krajský úřad
Pardubického kraje
OŽPZ - oddělení integrované prevence**

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: KrÚ 63940/2019/OŽPZ/CH

Spisová značka: SpKrÚ 53748/2019/OŽPZ/8

Vyřizuje: Ing. Pavel Chejnovský, DiS.

Telefon: 466026345

E-mail: pavel.chejnovsky@pardubickykraj.cz

Datum: 02.09.2019

Eko Bi s.r.o.**Semanínská 2050****560 02 Česká Třebová**

Krajský úřad Pardubického kraje vydává podle ust. § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 19a odst. 7 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, **úplné znění výrokové části**

ROZHODNUTÍ

č.j.: OŽPZ/7950/03/ŠI ze dne 7. 5. 2004, ve znění rozhodnutí o změně č. 1 pod č. j.: 737-14/2006/OŽPZ/PP ze dne 10. 8. 2006, ve znění rozhodnutí o změně č. 2 pod č. j.: 53837-4/2006/OŽPZ/PP ze dne 1. 2. 2007, ve znění rozhodnutí o změně č. 3 pod č. j.: 84-8/2008/OŽPZ/CH ze dne 18. 4. 2008, ve znění rozhodnutí o 4. změně pod č. j.: 42279-7/2008/OŽPZ/CH ze dne 2. 12. 2008, ve znění rozhodnutí o změně č. 5 pod č. j.: KrÚ 66954/2010/OŽPZ/CH ze dne 13. 9. 2010, ve znění rozhodnutí o změně č. 6 pod č. j.: KrÚ 80259/2013/OŽPZ/CH ze dne 20. 11. 2013, ve znění rozhodnutí o změně č. 7 pod č. j.: KrÚ 64195/2014/OŽPZ/CH ze dne 8. 10. 2014, ve znění rozhodnutí o změně č. 8 pod č. j.: KrÚ 11779/2015/OŽPZ/CH ze dne 18. 2. 2015, ve znění rozhodnutí o změně č. 9 pod č. j.: KrÚ 74024/2015/OŽPZ/CH ze dne 18. 11. 2015, ve znění rozhodnutí o změně č. 10 pod č. j.: KrÚ 46999/2016/OŽPZ/CH ze dne 20. 6. 2016, ve znění rozhodnutí o změně č. 11 pod č.j.: KrÚ 54032/2017/OŽPZ/CH ze dne 7. 8. 2017, ve znění rozhodnutí o změně č. 12 pod č.j.: KrÚ 77741/2018/OŽPZ/CH ze dne 29. 11. 2018 a ve znění rozhodnutí o změně č. 13 pod č.j.: KrÚ 59491/2019/OŽPZ/CH ze dne 12. 8. 2018:

Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění (dále jen „zákon o integrované prevenci“), vydává podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci

integrované povolení

žadateli – provozovateli Eko Bi s.r.o., se sídlem Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová, IČ 64827500,

pro zařízení „**Skládka TKO Třebovice**“ kategorie 5.4., podle přílohy č. 1 zákona.

Umístění zařízení:

kraj: Pardubický

obec: Třebovice, Opatov v Čechách

Katastrální území	Číslo parcel
Třebovice	502, 503, 504, 1435/40, 1534/9, 1534/13, 1534/20, 1534/21, 1534/22, 1534/24, 1534/28, 1534/29, 1556/2, 1558/4, 1558/12, 1571/9, 1906/17, 1906/20, 1534/16, 1534/19, 1534/26, 1534/27, 1534/30, 1556/1, 1558/15, 1571/1, 1571/4, 1571/5, 1571/8, 1571/10, 1571/13, 1906/21
Opatov v Čechách	6959, 6960, 6961, 6962, 6963, 6964

Skládka TKO Třebovice se rozprostírá v katastrálních územích obcí Třebovice a Opatov. Skládka TKO Třebovice se nachází na pozemkových parcelách č. 502, 503, 504, 1534/9, 1534/13, 1534/20, 1534/21, 1534/22, 1534/24, 1534/28, 1534/29, 1558/4, 1558/12, 1571/9, 1906/17, 1906/20 a 1435/40 v katastrálním území obce Třebovice v Čechách (okres Ústí nad Orlicí) a na pozemkových parcelách č. 6961, 6962, 6963, 6964 a 6955 v katastrálním území obce Opatov v Čechách (okres Svitavy). Rozšíření skládky v roce 2015 bude na pozemkových parcelách č. 1556/2 v katastrálním území obce Třebovice v Čechách a na pozemkové parcele č. 6959 v katastrálním území obce Opatov. Z celkové plochy skládky 84 137 m² se v katastrálním území obce Třebovice nalézá 65 758 m² (tj. 78,16 %) a v katastrálním území obce Opatov se nalézá 18 379 m² (tj. 21,84 %). V majetku obce Třebovice je 2 948 m², v majetku obce Opatov je 9 621 m², v majetku společnosti Eko Bi s.r.o. je 71 023 m², v majetku Pozemkového fondu ČR je 481 m² a v majetku ČD je 64 m². S majiteli pozemků jsou uzavřeny smlouvy o pronájmu pozemků a v současné době je s nimi jednáno o odkupu těchto pozemků. Po změně územního rozhodnutí se skládka rozšíří o pozemek č. 6960 v katastrálním území obce Opatov v Čechách (okres Svitavy) o 302 m². Po-té bude z celkové plochy skládky 84 439 m² se v katastrálním území obce Třebovice bude nalézat 65 758 m² (tj. 77,88 %) a v katastrálním území obce Opatov se bude nalézat 18 681 m² (tj. 22,12 %).

Popis zařízení:

a) Technické jednotky s činnostmi podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci:

Skládka se skládá z 11 sekcí. Sekce I až VII jsou zrekultivované, na sekcích VIII a IX probíhá skládkování. Celková kapacita sekcí X a XI při dosažení max. kapacity 197 500 m³ a po přepočtu koeficientem zhutnění (2,0) činí cca 395 000 t.

Roční kapacita uložených odpadů: 29 000 t

- max. známá kóta zaplnění: 422 m n.m. (sekce IV. a V.)

Název	Projektovaná kapacita [m ³]
I. sekce	13 970
II. sekce	38 550
III. sekce	38 550
IV. sekce	27 925
V. sekce	27 925
VI. sekce	19 598
VII. sekce	39 579

VIII. sekce	11 966
IX. sekce	27 235
X. sekce	39 425
XI. sekce	158 075

Celková projektovaná kapacita skládky i s rozšířením: 442 798 m³
Volná kapacita skládky: 181 250 m³, 362 500 t
Plánovaná kapacita skládky: 442 798 m³

- Kategorie podle přílohy č. 1, bodu 5.4. zákona o integrované prevenci:

Skládky, které přijímají více než 10 t denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t, s výjimkou skládek inertního materiálu.

- Skládka skupiny S - ostatní odpad, podskupina S-OO3 - skládka nebo sektory skládky určené pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad včetně odpadů s podstatným obsahem organických biologicky rozložitelných látek, odpadů, které nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu, a odpadů z azbestu za podmínek stanovených v § 7 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

- Zařízení k odstraňování odpadů – ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu, kód D1 dle přílohy č. 4 zákona č. 185/2001 Sb.

- Vyjmenovaný stacionární zdroj – kód „2.2. Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší 25 000 t“ dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

b) *Přímo spojené činnosti:*

Kompostárna

- zařízení k využívání odpadu – získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně kompostování a dalších biologických procesů), kód R3

- Vyjmenovaný stacionární zdroj – kód „2.3. Kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů o projektové kapacitě rovné nebo větší 10 tun na jednu zakládku nebo větší než 150 t zpracovaného odpadu ročně“ dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

V rámci vydaného integrovaného povolení byl povolen provoz kompostárny s technologií kompostování na volné ploše o roční kapacitě 12 500 t odpadů/rok. Roční projektovaná kapacita kompostárny je 4 300 t, roční projektovaná zpracovatelská kapacita kompostárny je 3 000 t, maximální okamžitá kapacita kompostárny je 1 330 t a projektovaná denní zpracovatelská kapacita kompostárny je 34 t. Technologie kompostárny bude vycházet z konceptu kompostování v uzavřeném prostoru – aerobními fermentory EWA. Ve fermentorech bude možné zpracovávat veškeré kompostovatelné odpady, včetně odpadů podmíněně patogenních (např. kaly z ČOV) a dále také odpady na bázi vedlejších živočišných produktů dle Nařízení EP a Rady č. 1069/2009. Fermentory budou umístěny v nezateplené, netemperované hale o půdorysných rozměrech 30 x 25 m. Podlaha v hale bude bezprašná a vodě nepropustná. Směs ke kompostování (zakládka) bude vznikat uvnitř haly ve specializovaném stroji – kompostárenském vozu. Připravená zakládka bude přes spojovací pásový dopravník dopravena na vstupní dopravník do fermentoru. Řízení kompostovacího procesu bude zabezpečeno průmyslovým počítačem. Minimální doba intenzivní aerobní fermentace je 48 hodin. Doba zdržení zakládky ve fermentačním zařízení se bude řídit typovými postupy zpracování a aktuálním vývojem teplot v zakládce při fermentaci. Cílem bude dosažení a časová výdrž zakládky při teplotách zaručující hygienizaci, tj. teploty vyšší než 65, případně 70° C. (V závislosti na kategorizaci zpracovávaného odpadu.) Produkt zpracování (fermentát) se z fermentorů vyskládňuje do přistavených automobilových kontejnerů. Manipulaci

s ním bude zajišťovat vozidlo – kontejnerový nosič nebo kolový nakladač. Fermentovaná zakládka bude odvezena buď přímo do místa spotřeby nebo bude přesunuta na dozrávací plochu kompostárny. Proces dozrávání bude probíhat cca 8 – 12 týdnů dle roční doby a charakteru počasí.

Technické a technologické zařízení:

2 ks Aerobní fermentor EWA

1 ks Biofiltr kazetový + vzduchotechnické potrubí

1 ks Kompostárenský vůz SEKO 11/500 ME GC na vozíku

1 ks Dopravník pásový šikmý

1 ks Drtič univerzální HFG II

1 ks Kolový nakladač

1 ks Kontejner izotermický pro skladování gastroodpadů

1 ks Kontejner skladovací

1 ks Drtič kuchyňských odpadů

1 ks Tlakový čistič s elektrickým ohřevem vody

1 ks Kalové čerpadlo

Sklad NO

- zařízení pro sběr a výkup odpadů – vytríděných nebezpečných složek z komunálního odpadu, původců odpadů, vytríděných odpadů z dodávek přijatých na skládku, které jsou zjištěny až při rozhrnování;

- skladování materiálů před aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1 až R12 – kód R13, nebo skladování odpadů před jejich odstraněním některým z postupů pod označením D1 až D14 – kód D15,

– roční projektovaná kapacita je 9 t, maximální okamžitá kapacita je 5 t.

- ve vymezeném prostoru mohou být umístěny i výrobky určené ke zpětnému odběru

Hala třídírny

- ocelová hala s betonovou podezdívkou a betonovou podlahou;

- hala třídírny je určená k třídění, lisování, ke skladování vytríděných odpadů a některých nebezpečných odpadů (velkorozměrné odpady a autobaterie ve vhodných shromažďovacích prostředcích) a k zaparkování mechanismů, uvnitř haly je zřízena dílna;

- předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11 – kód R12

- roční projektovaná kapacita je 900 t, roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení je 900 t, maximální okamžitá kapacita zařízení je 150 t a projektovaná denní zpracovatelská kapacita je 30 t.

- ve vymezeném prostoru mohou být umístěny i výrobky určené ke zpětnému odběru

Nakládání s průsakovými vodami: jímka průsakových vod je umístěna v místě jímky stávající na pozemku parc. č. 6955 v katastrálním území Opatov v Čechách a pozemku parc. č. 1435/2 v katastrálním území Třebovice. V rámci výstavby X. a XI. sekce skládky bude provedena rekonstrukce jímky průsakových vod z důvodu nevyhovujícího stavu a její kapacity. Původní jímka bude odstraněna a bude vybudována jímka nová o objemu 508 m³ s vnějšími půdorysnými rozměry 18 x 18 m a hloubce 3 m. Jímka je těsněná folií.

Nakládání s dešťovými vodami z areálu kompostárny: V rámci objektu je řešeno odvádění neznečištěných dešťových vod z areálu kompostárny do místní vodoteče – Zádolského potoka. Dešťové vody jsou před zaústěním do toku zdrženy v retenční nádrži (RN) o objemu 75,9 m³, jež slouží zároveň jako nádrž požární. Z RN bude do Zádolského potoka vedena stoka D, která bude dimenze DN250 a o celkové délce 48,20 m. Na stoce budou osazeny 4 revizní prefabrikované šachty DN1000. Šachty ŠD1 a ŠD2 budou vyvýšeny oproti terénu o cca 0,5 m, poklopy šachet

budou vodotěsné. Zaústění dešťové kanalizace DN250 do toku bude provedeno pomocí výústního objektu.

Nakládání s odpadními vodami z areálu kompostárny: znečištěné dešťové vody ze skladovacích ploch kompostárny budou svedeny do jímky na výluhové vody o objemu 50 m³. Tyto vody budou využity při procesu kompostování nebo odváženy k likvidaci na ČOV.

Deponie zemin a ornice: bude umístěna v prostoru, který je vyčleněn pro rozšíření skládky na pozemcích parc. č. 1556/2 a 1558/4 v k.ú. Třebovice. Deponie zemin je navržena v prostoru sekce XI. Přístup na tuto deponii bude zajištěn po rekonstruované přístupové cestě v délce cca 85 m s povrchem zpevněným štěrkodrtí. Deponované zeminy budou použity pro následnou rekultivaci skládky. Vyčleněný prostor bude využit k dočasnému skladování zemin, které vzniknou při výstavbě stavebních objektů v rámci rozšíření skládky (zejména z činností spojených s výstavbou přeložky toku, sekce X. a přeložky kabelu ČD). Následně bude zemina použita na rekultivaci sekce VIII. a IX. Po rekultivaci sekcí VIII. a IX. bude prostor pro deponii zrušen, jelikož bude realizována výstavba sekce XI. Deponie zemin jako taková nebude zařízením ve smyslu §14 odst. 1 zákona o odpadech, tzn., že do tohoto prostoru nebudou přijímány zeminy od jiných dodavatelů.

Rekultivace skládky TKO Třebovice – sekce VIII. a IX.:

Roční projektovaná kapacita:	22 482 t
Roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení:	22 482 t
Maximální okamžitá kapacita zařízení:	22 482 t
Projektovaná denní zpracovatelská kapacita:	4 500 t

Provozní komunikace

Provozní budova

Garáž

Garáž pro kompaktor

- organizace provozu skládky
- příjem a evidence odpadu
- technologie skládkování
- nakládání se skládkovým plynem
- nakládání s nebezpečným odpadem
- nakládání s tříděným odpadem
- hutnění odpadu
- rekultivace

1. Závazné podmínky provozu:

Krajský úřad podle § 13 odst. 3 písm. d) a v souladu s § 13 odst. 4 zákona o integrované prevenci stanoví následující závazné podmínky provozu zařízení a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek:

a) Emisní limity:

Vyjmenovaný stacionární zdroj – kód „2.2. Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší 25 000 t“ dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Emisní limity nejsou stanoveny.

Vyjmenovaný stacionární zdroj – kód „2.3. Kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů o projektované kapacitě rovné nebo větší 10 tun na jednu zakładku nebo větší než 150 t zpracovaného odpadu ročně“ dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Emisní limity nejsou stanoveny.

2. Voda

Nebyly stanoveny.

3. Hluk

Emisní limity nebyly stanoveny.

4. Vibrace

Emise vibrací nejsou relevantní.

5. Neionizující záření

Emise neionizujícího záření nejsou relevantní.

b) Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti a podmínky zajišťující při úplném ukončení provozu zařízení navrácení místa provozu zařízení do stavu v souladu s požadavky § 15a:

Skládka

1. Rekultivace tělesa skládky bude bezprostředně navazovat na ukončení ukládání odpadů do jednotlivých sekcí. Konečná rekultivace skládky bude provedena nejdéle do 3 let po ukončení skládkování.
2. Technická opatření, která musí bezprostředně následovat po ukončení skládkování na skládce nebo její sekci, v souladu s projektovou dokumentací, jsou:
 - úprava tvaru tělesa skládky,
 - uzavření a rekultivace povrchu,
 - provozování uzavřené skládky včetně monitorování.
3. Rekultivace bude provedena dle projektové dokumentace a v souladu s ČSN 83 8035 v aktuálním znění.
4. Technologická zařízení vybudovaná pro provoz skládky (čerpací a kontrolní jímky, monitorovací vrty, zařízení k jímání skládkových plynů apod.) musí zůstat i po uzavření skládky v činnosti minimálně po dobu tvorby výluhových vod a skládkových plynů.
5. Termín uzavření skládky nebo její sekce bude krajskému úřadu písemně oznámen nejpozději do 2 měsíců od ukončení ukládání odpadů.
6. Pro provozování uzavřené skládky musí být vypracován nový provozní řád, který bude předložen krajskému úřadu ke schválení. Do doby než bude schválen provozní řád uzavřené skládky bude provoz probíhat dle schváleného provozního řádu.
7. Po konečném uzavření skládky provozovatel odpovídá za její údržbu, monitorování a kontrolu ve fázi následné péče nejméně po dobu 30 let.

Kompostárna

1. Zabezpečená plocha bude zcela zbavena odpadů.
2. Plocha bude uvedena do stavu, který umožní její další použití.

Sklad NO

1. Veškeré odpady budou předány osobě oprávněné k převzetí daného druhu odpadu.
2. Prostory skladu budou uvedeny do stavu, který umožní jeho další využití.

c) Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady a opatření ke sledování odpadů, které v zařízení vznikají:

Skládka

1. Krajský úřad podle § 13 odst. 6 zákona a s odkazem na § 82 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, vydává souhlas k provozování zařízení

k odstraňování odpadů - skládka TKO Třebovice (CZE00453) a s jeho provozním řádem „Skládka TKO Třebovice“ za následujících podmínek:

a) V zařízení bude nakládáno pouze s následujícími druhy odpadů:

Tabulka č. 1: Odpady ukládané do sektoru S-003:

Kód druhu odpadu	Název druhu odpadu	Kategorie odpadu
01 01 01	Odpad z těžby rudných nerostů	O
01 01 02	Odpad z těžby nerudných nerostů	O
01 03 06	Jiná hlušina neuvedená pod čísla 01 03 04 a 01 03 05	O
01 04 08	Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07	O
01 04 09	Odpadní písek a jíl	O
01 04 10	Nerudný prach neuvedený pod č. 01 04 07	O
01 04 12	Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísla 01 04 07 a 01 04 11	O
01 04 13	Odpady z řezání a broušení kamene neuvedený pod č. 01 04 07	O
01 05 07	Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod č. 01 05 05 a 01 05 06	O
01 05 08	Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuved. pod č. 01 05 05 a 01 05 06	O
02 01 01	Kaly z praní a z čištění	O
02 01 04	Odpadní plasty (kromě obalů)	O
02 01 07	Odpady z lesnictví	O
02 01 09	Agrochemické odpady neuvedené pod číslem 02 01 08	O
02 02 01	Kaly z praní a z čištění	O
02 02 03	Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování	O
02 02 04	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku	O
02 03 01	Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace	O
02 03 02	Odpady konzervačních činidel	O
02 03 03	Odpady z extrakce rozpouštědly	O
02 03 05	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku	O
02 04 01	Zemina z čištění a praní řepy	O
02 04 02	Odpad uhličitanu vápenatého	O
02 04 03	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku	O
02 05 02	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku	O
02 06 01	Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování	O

02 06 02	Odpady konzervačních činidel	O
02 06 03	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku	O
02 07 01	Odpad z praní, čištění a mechanického zpracování surovin	O
02 07 04	Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování	O
02 07 05	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku	O
03 01 05	Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04	O
03 03 02	Kaly zeleného louhu(ze zpracování černého louhu)	O
03 03 05	Kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru	O
03 03 07	Mechanicky oddělený výmět z rozvláknování odpadního papíru a lepenky	O
03 03 10	Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění	O
04 01 09	Odpady z úpravy a apretace	O
04 02 15	Jiné odpady z apretace neuvedené pod číslem 04 02 14	O
04 02 17	Jiná barviva a pigmenty neuvedené pod číslem 04 02 16	O
04 02 20	Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 04 02 19	O
04 02 21	Odpady z nezpracovaných textilních vláken	O
04 02 22	Odpady ze zpracovaných textilních vláken	O
06 05 03	Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 06 05 02	O
07 02 13	Plastový odpad	O
07 02 15	Odpady přísad neuvedené pod číslem 07 02 14	O
07 02 17	Odpady obsahující silikony neuvedené pod číslem 07 02 16	O
07 02 99	Odpady jinak blíže neurčené (odpady z pryže)	O
08 01 12	Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11	O
08 01 18	Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 01 17	O
08 02 01	Odpadní práškové barvy	O
08 03 13	Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem 08 03 12	O
08 03 18	Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17	O
08 04 10	Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem 08 04 09	O
09 01 08	Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra	O

09 01 10	Fotoaparáty na jedno použití bez baterií	☐
10 01 01	Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)	☐
10 01 03	Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva	☐
10 01 05	Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin	☐
10 01 21	Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 01 20	☐
10 02 01	Odpady ze zpracování strusky	☐
10 02 02	Nezpracovaná struska	☐
10 02 15	Jiné kaly a filtrační koláče	☐
10 09 03	Pecní struska	☐
10 09 06	Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05	☐
10 09 08	Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07	☐
10 10 03	Pecní struska	☐
10 10 06	Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 05	☐
10 10 08	Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 07	☐
10 11 03	Odpadní materiály na bázi skelných vláken	☐
10 11 05	Úlet a prach	☐
10 11 10	Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním neuvedený pod číslem 10 11 09	☐
10 11 12	Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11	☐
10 11 18	Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 17	☐
10 12 01	Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním	☐
10 12 03	Úlet a prach	☐
10 12 05	Kaly a filtrační koláče z čištění plynů	☐
10 12 06	Vyřazené formy	☐
10 12 08	Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)	☐
10 12 12	Odpady z glazování neuvedené pod číslem 10 12 11	☐
10 12 13	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku	☐
10 13 01	Odpad surovin před tepelným zpracováním	☐

10 13 04	Odpady z kalcinace a hašení vápna	O
10 13 06	Úlet a prach (kromě odpadů uvedených pod čísly 10 13 12 a 10 13 13)	O
10 13 07	Kaly a filtrační koláče z čištění plynu	O
10 13 11	Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 10 13 09 a 10 13 10	O
10 13 14	Odpadní beton a betonový kal	O
12 01 05	Plastové hobliny a třísky	O
12 01 99	Odpady jinak blíže neurčené (grafitový odpad, grafitový lom, odpadní grafitové elektrody a pod.)	O
15 01 01 #	Papírové a lepenkové obaly	O
15 01 02 #	Plastové obaly	O
15 01 03 #	Dřevěné obaly	O
15 01 05 #	Kompozitní obaly	O
15 01 06 #	Směsné obaly	O
15 01 07 #	Skleněné obaly	O
15 01 09 #	Textilní obaly	O
16 01 19	Plasty	O
16 01 20	Sklo	O
16 01 22	Součástky jinak blíže neurčené	O
16 03 04	Anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03	O
17 01 01	Beton	O
17 01 02	Cihly	O
17 01 03	Tašky a keramické výrobky	O
17 01 07	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	O
17 02 01	Dřevo	O
17 02 02	Sklo	O
17 02 03	Plasty	O
17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	O
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	O
17 05 06	Vytěžená hlšina neuvedená pod číslem 17 05 05	O
17 05 08	Štěrka ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07	O
17 06 01	Izolační materiál s obsahem azbestu	N

17 06 04	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	O
17 06 05	Stavební materiály obsahující azbest	N
17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01 , 17 09 02 a 17 09 03	O
18 01 04	Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce(např. obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, pleny)	O
18 02 03	Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (např. obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, pleny)	O
19 05 01	Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu	O
19 05 02	Nezkompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu	O
19 05 03	Kompost nevyhovující jakosti	O
19 06 03	Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu	O
19 06 04	Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu	O
19 06 05	Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu	O
19 06 06	Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu	O
19 08 01	Shrabky z česlí	O
19 08 02	Odpady z lapáků písku	O
19 08 05	Kaly z čištění komunálních odpadních vod	O
19 08 09	Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky	O
19 08 12	Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11	O
19 08 14	Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13	O
19 09 01	Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)	O
19 09 02	Kaly z čiření vody	O
19 09 03	Kaly z dekarbonizace	O
19 09 04	Upotřebené aktivní uhlí	O
19 09 05	Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů	O
19 12 01	Papír a lepenka	O
19 12 04	Plasty a kaučuk	O
19 12 05	Sklo	O
19 12 07	Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06	O

19 12 08	Textil	☐
19 12 09	Nerosty (např. písek, kameny)	☐
19 12 12	Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11	☐
19 13 02	Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01	☐
19 13 04	Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 03	☐
19 13 06	Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem 19 13 05	☐
20 01 01 #	Papír a lepenka	☐
20 01 02 #	Sklo	☐
20 01 10	Oděvy	☐
20 01 11	Textilní materiály	☐
20 01 28	Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27	☐
20 01 41	Odpady z čištění komínů	☐
20 02 02	Zemina a kameny	☐
20 02 03	Jiný biologicky nerozložitelný odpad	☐
20 03 01	Směsný komunální odpad	☐
20 03 02	Odpad z tržišť	☐
20 03 03	Uliční smetky	☐
20 03 04	Kal ze septiků a žump	☐
20 03 06	Odpad z čištění kanalizace	☐
20 03 07	Objemný odpad	☐
20 03 99	Komunální odpady jinak blíže neurčené (peří)	☐

Poznámka: # - odpady, nebo jejich části, které nelze recyklovat, nebo jinak využít.

Tabulka č. 2: Odpady ukládané do sektoru S-OO1:

Kód druhu odpadu	Název druhu odpadu	Kategorie odpadu
04 01 08	Odpady usní (postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chrom	☐
12 01 01	Piliny a třísky železných kovů	☐
12 01 04	Úlet neželezných kovů	☐
12 01 13	Odpady ze svařování	☐
12 01 17	Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16	☐
12 01 21	Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20	☐

17 01 01	Beton	O
17 01 02	Cihly	O
17 01 03	Tašky a keramické výrobky	O
17 01 07	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	O
17 02 02	Sklo	O
17 02 03	Plasty	O
17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	O
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	O
17 05 06	Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05	O
17 05 08	Štěrka ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07	O
17 06 01	Izolační materiál s obsahem azbestu	N
17 06 04	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	O
17 06 05	Stavební materiály obsahující azbest	N
17 08 02	Stavební materiály na bázi sádky neuvedené pod číslem 17 08 01	O
17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O
19 12 03	Neželezné kovy	O

Tabulka č. 3: Odpady využívané na skládce jako TZS:

Kód druhu odpadu	Název druhu odpadu	Kategorie odpadu
01 03 06	Jiná hlušina	O
01 04 08	Odpadní štěrka a kamenivo	O
01 04 09	Odpadní písek a jíl	O
01 04 13	Odpady z řezání a broušení kamene neuvedený pod č. 01 04 07	O
16 01 03	Pneumatika	O
17 01 01	Beton	O
17 01 02	Cihly	O
17 01 03	Tašky a keramické výrobky	O
17 01 07	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a tašek	O
17 05 04	Zemina a kamení	O
17 05 06	Vytěžená hlušina	O
17 05 08	Štěrka ze železničního svršku	O

19 05 03	Kompost nevyhovující jakosti	☐
19 08 05	Kaly z čištění komunálních odpadních vod	☐
19 08 14	Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13	☐
20 02 02	Zemina a kameny	☐

Tabulka č. 4: Odpady, které je možné přijímat na třídění a recyklaci v prostoru skládky:

Kód druhu odpadu	Název druhu odpadu	Kategorie odpadu
02 01 10	Kovové odpady	☐
03 03 08	Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci	☐
07 02 13	Plastový odpad	☐
12 01 01	Piliny a třísky železných kovů	☐
12 01 02	Úlet železných kovů	☐
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	☐
15 01 02	Plastové obaly	☐
15 01 03	Dřevěné obaly	☐
15 01 04	Kovové obaly	☐
15 01 05	Kompozitní obaly	☐
15 01 06	Směsné obaly	☐
15 01 07	Skleněné obaly	☐
15 01 09	Textilní obaly	☐
16 01 03	Pneumatika	☐
16 01 17	Železné kovy	☐
16 01 19	Plasty	☐
16 01 20	Sklo	☐
16 02 14	Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 160209 až 160213	☐
16 02 16	Jiné složky z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 160215	☐
16 06 04	Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 160603)	☐
16 06 05	Jiné baterie a akumulátory	☐
17 02 02	Sklo	☐
17 04 01	Měď, bronz, mosaz	☐
17 04 02	Hliník	☐
17 04 03	Olovo	☐

17 04 04	Zinek	☐
17 04 05	Železo a ocel	☐
17 04 06	Cín	☐
17 04 07	Směsné kovy	☐
17 04 11	Kabely neuvedené pod číslem 170410	☐
19 10 01	Železný a ocelový odpad	☐
19 12 01	Papír a lepenka	☐
19 12 02	Železné kovy	☐
19 12 03	Neželezné kovy	☐
19 12 04	Plasty a kaučuk	☐
19 12 05	Sklo	☐
19 12 07	Dřevo neuvedené pod číslem 191206	☐
19 12 08	Textil	☐
19 12 12	Jiné odpady (včetně směsi materiálů) z mech. úpravy odpadu neuvedené pod č. 19 12 11	☐
20 01 01	Papír a lepenka	☐
20 01 02	Sklo	☐
20 01 10	Oděvy	☐
20 01 11	Textilní materiály	☐
20 01 28	Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 200127	☐
20 01 34	Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 200133	☐
20 01 36	Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 200121, 200123 a 200135	☐
20 01 38	Dřevo neuvedené pod číslem 200137	☐
20 01 39	Plasty	☐
20 01 40	Kovy	☐

b) Provoz zařízení k odstraňování odpadů bude probíhat v souladu se schváleným provozním řádem zařízení „Provozní řád – Skládky TKO Třebovice“, který zpracoval Josef Halbrštát dne 20. 5. 2017.

2. Krajský úřad podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci a s odkazem na § 82 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, uvolňuje dosud nevyčerpané prostředky finanční rezervy na rekultivačních prací – odplynění sekcí I, II a III skládky Třebovice a zároveň stanovuje následující podmínky:

a) Uvolňují se dosud nevyčerpané prostředky finanční rezervy ve výši 90 % rozpočtových nákladů na provedení odplynění příslušných sekcí skládky, ze zvláštního vázaného účtu č. 220920984/0300, zřízeného a vedeného u Československé obchodní banky, a. s.,

pobočky ČSOB, a.s., Nádražní 547, 560 02 Česká Třebová, které budou čerpány v celkové výši:

4 056 948, - Kč

(slovy: čtyřmilióny padeátšest tisícdevětsečtyřicet osm korun českých).

- b) Uvolňují se dosud nevyčerpané prostředky finanční rezervy ve výši 10 % rozpočtových nákladů na provedení odplynění sekcí I, II a III skládky Třebovice, ze zvláštního vázaného účtu č. 220920984/0300, zřízeného a vedeného u Československé obchodní banky, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 - pobočky Nádražní 547, 560 02 Česká Třebová, které budou čerpány v celkové výši:

450 772, - Kč

(slovy: čtyřistapadesáttisíc sedm set sedmdesátdv akorun českých).

- c) odplynění sekcí I, II a III skládky Třebovice bude probíhat v souladu s projektovou dokumentací akce „Využití bioplynu ze skládky odpadů Třebovice“, kterou vypracoval Ústav využití plynu Brno, s.r.o.

3. Krajský úřad podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci a s odkazem na § 82 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, uděluje souhlas k dispozici se zvláštním vázaným účtem a k čerpání prostředků finanční rezervy z vázaného účtu č. 220920984/0300, zřízeného a vedeného u Československé obchodní banky, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 - pobočky Nádražní 547, 560 02 Česká Třebová, pro účel ukládání finančních prostředků k vytváření finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu podle §§ 49, 50 a 51 zákona o odpadech a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, na provedení rekultivačních prací části skládky odpadů v Třebovicích, II. etapa, sekce IV a V a zároveň stanovuje následující podmínky:

- a) Uvolňují se dosud nevyčerpané prostředky finanční rezervy ve výši 90 % rozpočtových nákladů na provedení rekultivačních prací části skládky odpadů v Třebovicích, II. etapa, sekce IV a V, ze zvláštního vázaného účtu č. 220920984/0300, zřízeného a vedeného u Československé obchodní banky, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 - pobočky Nádražní 547, 560 02 Česká Třebová, které budou čerpány v celkové výši, po zaokrouhlení na celé Kč:

5 172 182, - Kč

(slovy: pět milionů set sedmdesátdvatisíc sto osmdesátdv akorun českých).

- b) Uvolňují se dosud nevyčerpané prostředky finanční rezervy ve výši 10 % vynaložených nákladů na provedení rekultivace sekcí IV a V skládky Třebovice, ze zvláštního vázaného účtu č. 220920984/0300, zřízeného a vedeného u Československé obchodní banky, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 - pobočky Nádražní 547, 560 02 Česká Třebová, které budou čerpány v celkové výši:

478 891, - Kč

(slovy: čtyřistasedmdedátošm tisíc osm set devadesát jedn akorun českých).

4. V zařízení je možno odstraňovat uložením pouze odpady v pevném stavu, barvy vytvrzené, kaly pouze odvodněné na tzv. rypný stav.
5. Stavební a izolační materiály obsahující azbest je možné v zařízení odstraňovat uložením v případě, že bude vytvořena účinná inženýrská bariéra eliminující specifické vlastnosti tohoto odpadu; to znamená, že odpad s obsahem azbestu bude zabezpečen jedním z dále uvedených způsobů:
- odpad bude na skládku uložen ve vhodném obalu,

- odpad bude ihned po uložení na skládku opatřen postřikem rychle tuhnoucí látky, která vytvoří na celém povrchu odpadu neprodyšný odolný obal,
 - odpad bude uložen do prohlubně vytvořené na povrchu skládky a ihned překryt dostatečnou vrstvou překryvných materiálů (např. výkopových zemin),
 - pojezd hutnicích mechanismů je možný až po překrytí odpadu obsahujícího azbest vrstvou překryvných materiálů ostatních odpadů o minimální mocnosti 0.5 m.
6. Odpady mohou být v zařízení odstraněny pouze po předložení prohlášení původce odpadu o tom, že odpad nelze využít a jiný způsob odstranění není dostupný, případně by přinášel vyšší riziko pro životní prostředí nebo riziko pro lidské zdraví, popř. nevyhovuje normě ČSN 46 5735 Průmyslové komposty.
 7. Druh odpadu 16 01 03 pneumatiky bude používán jako technologický materiál pouze k zajištění tvorby ochranné vrstvy těsnícího prvku skládky.
 8. Odpady s koncovým dvojčíslem 99 musí být pro účely evidence uváděny s doplňkovým názvem, který nejvýstižněji charakterizuje tento druh odpadu včetně kategorie odpadu.
 9. Provozovatel zařízení bude činit taková opatření při předání a převzetí odpadu, aby v nejvyšší možné míře předcházel negativním účinkům na lidské zdraví a životní prostředí nebo tyto negativní účinky omezil, zejména pokud jde o znečišťování ovzduší, půdy, povrchových i podzemních vod a o hluk.
 10. Před dodávkou nebo v okamžiku dodávky odpadu, resp. před nebo v době první z řady dodávek v kalendářním roce, za předpokladu, že se druh odpadu nezmění, musí původce odpadu provozovateli zařízení prokázat, že dotyčný odpad může být na skládku přijat v souladu s podmínkami stanovenými v povolení.
 11. Provozovatel zařízení vydá písemné potvrzení o každé dodávce odpadu přijaté na skládku. Jestliže odpad nebyl do zařízení přijat, oznámí provozovatel tuto skutečnost krajskému úřadu.
 12. Pokud i po vstupní kontrole je do zařízení přijat odpad, který nelze v zařízení odstraňovat, je nutné jej vytrídít a shromažďovat na zabezpečeném místě do doby převzetí oprávněnou osobou (zejména N složky SKO).
 13. Pro ukládání musí být dodrženy zásady mísitelnosti odpadů ukládaných na skládky. Vysypané odpady budou průběžně hutněny kompaktozem a zapracovávány do skládkového tělesa.
 14. Provozovatel zajistí dostatečné množství inertního materiálu/odpadu k technickému zabezpečení skládky „TZS“ pro překryv uloženého a zhutněného odpadu a pro účely rekultivace. Vrstva odpadu, o maximální mocnosti 2 m, bude vždy po dosažení pracovní nivelity zaváženého odpadu anebo v případě provozní potřeby překryta vrstvou inertního materiálu/odpadu k TZS o mocnosti nejméně 0,15 m. V případě potřeby musí být překrývány i menší vrstvy ukládaných odpadů tak, aby byla zajištěna maximální ochrana životního prostředí před negativními vlivy ze skládky. O druhu, původu a množství odpadů k TZS bude vedena evidence a odpady budou ihned využity nebo shromažďovány na tělese skládky. Překryv není nutný, má-li uložený odpad takové vlastnosti, že účinně brání vzniku negativních vlivů ze skládky (prašnost, úlety, šíření zápachu, úniky skládkového plynu, omezení přítomnosti hlodavců a ptáků).
 15. Umísťování odpadu na skládky se musí dít takovým způsobem, aby byla zaručena stabilita skládkového tělesa a s ním spojených konstrukcí, zejména aby se zabránilo sesuvům.
 16. Nakládání s vlastními nebezpečnými odpady, vyjma 17 06 01, 17 06 05, u provozovatele spočívá v jejich shromažďování a předání osobě oprávněné k převzetí.
 17. Zařízení bude pod dohledem technicky kompetentní osoby: odpadového hospodáře.
 18. Provozní řád bude průběžně aktualizován (dohlížecí orgány, tel. čísla a pod.) a nejpozději do 5 dnů od aktualizace bude změna předložena krajskému úřadu.

19. Skládka bude vybavena informační tabulí.
20. Do tělesa skládky S-OO3 ukládat druhy odpadů 15 01 01, 15 01 02, 15 01 06, 15 01 07 a 15 01 09 pouze v případě, že jejich části nelze recyklovat.
21. Krajský úřad podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci a s odkazem na § 82 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, uděluje souhlas k dispozici se zvláštním vázaným účtem a k čerpání prostředků finanční rezervy z vázaného účtu č. 220920984/0300, zřízeného a vedeného u Československé obchodní banky, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 - pobočky Nádražní 547, 560 02 Česká Třebová, pro účel ukládání finančních prostředků k vytváření finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu podle §§ 49, 50 a 51 zákona o odpadech a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, na provedení rekultivačních prací části skládky odpadů v Třebovicích, II. etapa, sekce VI a VII a zároveň stanovuje následující podmínky:
- a) Uvolňují se dosud nevyčerpané prostředky finanční rezervy ve výši 90 % rozpočtových nákladů na provedení rekultivačních prací části skládky odpadů v Třebovicích, II. etapa, sekce VI a VII, ze zvláštního vázaného účtu č. 220920984/0300, zřízeného a vedeného u Československé obchodní banky, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 - pobočky Nádražní 547, 560 02 Česká Třebová, které budou čerpány v celkové výši, po zaokrouhlení na celé Kč:
- 4 239 378,- Kč - Kč**
- (slovy: čtyřmilionydvěstětřicetdevětisíctřístasedmdesátosmkorunčeských).**
- b) Uvolňují se dosud nevyčerpané prostředky finanční rezervy ve výši 10 % vynaložených nákladů na provedení rekultivace sekcí VI a VII skládky Třebovice, ze zvláštního vázaného účtu č. 220920984/0300, zřízeného a vedeného u Československé obchodní banky, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 - pobočky Nádražní 547, 560 02 Česká Třebová, které budou čerpány v celkové výši:
- 471 042,- Kč**
- (slovy: čtyřístasedmdesátjedentisícčtyřicetdvakorunčeských).**
22. Krajský úřad podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci a v návaznosti na § 82 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, uděluje souhlas s uzavřením I. až V. sekce skládky TKO Třebovice a stanovuje pro tuto část uzavřené skládky dobu trvání a podmínky péče (3. fáze provozu skládky) takto:
- a) Péče o cit. uzavřenou část skládky bude ukončena nejdříve k 31. 12. 2043 (slovy: den – třicátýprvní, měsíc – prosinec, rok – dvatisícečtyřicetři).
- b) Následná péče o rekultivovanou část skládky bude probíhat podle schváleného „Provozního řádu – Uzavřené skládky TKO Třebovice“.
- c) Pravidelně udržovat oseté plochy trvalého travního porostu.
23. V souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, maximální celkové množství odpadů uložených na skládku jako materiál pro technické zabezpečení skládky může dosahovat maximální výše 20 % celkové hmotnosti odpadů uložených na skládku v daném kalendářním roce.
24. Odpady, využívané k vytvoření rekultivační vrstvy nad těsnicí vrstvou, musí splňovat podmínky bodu 1 přílohy č. 11 vyhlášky č. 294/2005 Sb.
25. Krajský úřad podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci a v návaznosti na § 51 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, uděluje souhlas k dispozici se zvláštním vázaným účtem a k čerpání prostředků finanční rezervy z vázaného účtů pro účel ukládání finančních prostředků k vytváření finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu podle § 49, 50 a 51 zákona o odpadech a vyhlášky č. 294/2005 Sb.,

o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, na péči o uzavřenou a rekultivovanou část skládky Třebovice takto:

- a) Uvolňují se dosud nevyčerpané prostředky finanční rezervy ve výši nákladů na péči o uzavřenou část skládky Třebovice (sekce I až V), umístěnou v k. ú. Třebovice a Opatov v Čechách, za období roku 2013 ze zvláštního vázaného účtu č. 220920984/0300, zřízeného a vedeného u Československé obchodní banky, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 - pobočky Nádražní 547, 560 02 Česká Třebová, které budou čerpány v celkové výši:

90 540, - Kč

(slovy: devadesátisícpětsetčtyřicetkorun českých).

- b) Uvolňují se dosud nevyčerpané prostředky finanční rezervy ve výši nákladů na péči o uzavřenou část skládky Třebovice (sekce I až V), umístěnou v k. ú. Třebovice a Opatov v Čechách, za období roku 2014 ze zvláštního vázaného účtu č. 220920984/0300, zřízeného a vedeného u Československé obchodní banky, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 - pobočky Nádražní 547, 560 02 Česká Třebová, které budou čerpány v celkové výši:

104 300, - Kč

(slovy: stočtyřicetřicetkorun českých).

- c) Uvolňují se dosud nevyčerpané prostředky finanční rezervy ve výši nákladů na péči o uzavřenou část skládky Třebovice (sekce I. až VII.) umístěnou v k. ú. Třebovice a Opatov v Čechách, za období roku 2015 ze zvláštního vázaného účtu č. 220920984/0300, zřízeného a vedeného u Československé obchodní banky, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 - pobočky Nádražní 547, 560 02 Česká Třebová, které budou čerpány v celkové výši:

135 280, - Kč

(slovy: stotřicetpěťtisícdevětsetosmdesátkorun českých).

- d) Uvolňují se dosud nevyčerpané prostředky finanční rezervy ve výši nákladů na péči o uzavřenou část skládky Třebovice (sekce I. až VII.) umístěnou v k. ú. Třebovice a Opatov v Čechách, za období roku 2016 ze zvláštního vázaného účtu č. 220920984/0300, zřízeného a vedeného u Československé obchodní banky, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 - pobočky Nádražní 547, 560 02 Česká Třebová, které budou čerpány v celkové výši:

506 850, - Kč

(slovy: pětsetšesttisícosmsetpadesátkorun českých).

- e) Uvolňují se dosud nevyčerpané prostředky finanční rezervy ve výši nákladů na péči o uzavřenou část skládky Třebovice (sekce I. až VII.) umístěnou v k. ú. Třebovice a Opatov v Čechách, za období roku 2017 a na opravu čerpací stanice skládkového plynu provedenou v roce 2018 ze zvláštního vázaného účtu č. 220920984/0300, zřízeného a vedeného u Československé obchodní banky, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 - pobočky Nádražní 547, 560 02 Česká Třebová, které budou čerpány v celkové výši:

290 980, - Kč

(slovy: dvěstědevadesátisícdevětsetosmdesátkorun českých).

- f) Uvolňují se dosud nevyčerpané prostředky finanční rezervy ve výši nákladů na péči o uzavřenou část skládky Třebovice (sekce I. až VII.) umístěnou v k. ú. Třebovice a Opatov v Čechách, za období roku 2018 ze zvláštního vázaného účtu č. 220920984/0300, zřízeného a vedeného u Československé obchodní banky, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150,

PSČ 150 57 –pobočky Nádražní 547, 560 02 Česká Třebová, které budou čerpány v celkové výši:

150 560 Kč

(slovy: stopadesát tisíc pět set šedesát korun českých).

26. Při provozu záměru budou osobní i nákladní vozidla využívat pouze zpevněné komunikace.
27. Vykládka odpadů bude prováděna pouze na zpevněných a zabezpečených plochách.
28. Při provozu záměru nesmí docházet k nežádoucímu znehodnocení, zneužití nebo úniku soustředovaných odpadů.
29. Krajský úřad podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci a v návaznosti na § 82 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, uděluje souhlas s uzavřením VI. a VII. sekce skládky TKO Třebovice a stanovuje pro tuto část uzavřené skládky dobu trvání a podmínky péče (3. fáze provozu skládky) takto:
- a) Péče o cit. uzavřenou část skládky bude ukončena nejdříve k 31. 12. 2045 (slovy: den – třicátý první, měsíc – prosinec, rok – dvatisíce čtyřicet pět).
- b) Následná péče o rekultivovanou část skládky bude probíhat podle schváleného „Provozního řádu – Uzavřená skládka TKO Třebovice (skládka skupiny S – OO/podskupina S-OO1 a S-OO3) Sekce: VI. a VII.“, který byl schválen rozhodnutím o 9. změně integrovaného povolení.
- c) Pravidelně udržovat oseté plochy trvalého travního porostu.
30. Úřad podle § 13 odst. 6 zákona a s odkazem na § 82 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, uděluje souhlas k provozování zařízení k využívání odpadů a s jeho provozním řádem „Rekultivace skládky TKO Třebovice Sekce: VIII. a IX.“ za této podmínky:
- Rekultivace VIII. a IX. sekce skládky TKO Třebovice bude probíhat v souladu s provozním řádem „Provozní řád – Rekultivace skládky TKO Třebovice Sekce: VIII. a IX.“ vypracovaným Josefem Halbrštátem dne 20. 5. 2017, v souladu s projektovou dokumentací stavby „Rekultivace skládky odpadu v Třebovicích, sekce VIII a IX“ (Agroprojekce Litomyšl, s. r. o., z 02/2016, č. zakázky: 120 30/15) a v souladu pravomocným stavebním povolením vydaným Městským úřadem Česká Třebová, odborem výstavby, pod č.j.: 10909/2016/VYS/JMK/STP/12-5 ze dne 5. 1. 2017.
31. Úřad podle § 13 odst. 6 zákona a s odkazem na § 82 odst. 2 zákona o odpadech uděluje souhlas k dispozici se zvláštním vázaným účtem a k čerpání prostředků finanční rezervy z vázaného účtu č. 220920984/0300, zřízeného a vedeného u Československé obchodní banky, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 - pobočky Nádražní 547, 560 02 Česká Třebová, pro účel ukládání finančních prostředků k vytváření finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu podle §§ 49, 50 a 51 zákona o odpadech a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, na provedení rekultivačních prací části skládky odpadů v Třebovicích - sekce VIII. a IX., a zároveň stanovuje následující podmínky:
- a) Uvolňují se dosud nevyčerpané prostředky finanční rezervy ve výši 90 % rozpočtových nákladů na provedení rekultivačních prací VIII. a IX. sekce skládky TKO Třebovice ze zvláštního vázaného účtu č. 220920984/0300, zřízeného a vedeného u Československé obchodní banky, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 - pobočky Nádražní 547, 560 02 Česká Třebová, které budou čerpány v celkové výši:

5 604 480,- Kč

(slovy: pět milionů šest set čtyřicet čtyři sta osmdesát korun českých).

- b) Uvolňují se dosud nevyčerpané prostředky finanční rezervy ve výši 10 % z rozpočtových nákladů na provedení rekultivačních prací VIII. a IX. sekce skládky TKO Třebovice ze

zvláštního vázaného účtu č. 220920984/0300, zřízeného a vedeného u Československé obchodní banky, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 – pobočky Nádražní 547, 560 02 Česká Třebová, které budou čerpány v celkové výši:

621 308 Kč

(slovy: šestsetdvacetjednatísíctřistaosmkorunčeských).

Kompostárna

1. Krajský úřad podle § 13 odst. 6 zákona a s odkazem na § 82 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, vydává souhlas k provozování zařízení ke sběru a využívání odpadů a s jeho provozním řádem „Kompostárna Třebovice“ za následujících podmínek:

a) V zařízení bude nakládáno pouze s následujícími druhy odpadů:

Tabulka č. 5: Odpady, které je možné přijímat na kompostárnu:

<i>Kód druhu odpadu</i>	<i>Název druhu odpadu</i>	<i>Kategorie odpadu</i>
02 01 01	Kaly z praní a čištění	O
02 01 02	Odpad živočišných tkání	O
02 01 03	Odpad rostlinných pletiv	O
02 01 06	Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalně odpady, soustředované odděleně a zpracované mimo místo vzniku	O
02 01 07	Odpady z lesnictví	O
02 02 01	Kaly z praní a z čištění	O
02 02 02	Odpad živočišných tkání	O
02 02 03	Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování	O
02 02 04	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku	O
02 03 01	Kaly z praní, čištění, loupání, odstředování a separace	O
02 03 04	Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování	O
02 03 05	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku	O
02 04 03	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku	O
02 04 99	Odpady jinak blíže neurčené (odpad z výroby cukru)	O
02 05 01	Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování	O
02 05 02	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku	O
02 06 01	Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování	O
02 06 03	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku	O
02 07 01	Odpad z praní, čištění a mechanického zpracování surovin	O
02 07 04	Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování	O

02 07 05	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku	☐
03 01 01	Odpadní kůra nebo korek	☐
03 01 05	Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04	☐
03 01 99	Odpady jinak blíže neuvedené (ostatní odpady ze zpracování dřeva)	☐
03 03 01	Odpadní kůra a dřevo	☐
03 03 07	Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky	☐
03 03 09	Odpadní kaustifikační kal	☐
03 03 10	Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění	☐
03 03 11	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 03 03 10	☐
04 01 01	Odpadní klišovka a štípenka	☐
04 02 10	Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk)	☐
04 02 20	Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 04 02 19	☐
04 02 21	Odpady z nezpracovaných textilních vláken	☐
04 02 22	Odpady ze zpracovaných textilních vláken	☐
04 02 99	Odpady jinak blíže neuvedené (ostatní odpady ze zpracování textilu)	☐
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	☐
15 01 03	Dřevěné obaly	☐
17 02 01	Dřevo	☐
19 03 05	Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04	☐
19 05 03	Kompost nevyhovující jakosti	☐
19 05 99	Odpady jinak blíže neuvedené (ostatní odpady ze zpracování pevných odpadů)	☐
19 06 05	Extrakty z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného původu	☐
19 08 01	Shrabky z česlí	☐
19 08 05	Kaly z čištění komunálních odpadních vod	☐
19 08 09	Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky	☐
19 08 12	Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11	☐

19 08 14	Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13	O
19 09 02	Kaly z čiření vody	O
19 11 06	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 19 11 05	O
19 12 01	Papír a lepenka	O
19 12 07	Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06	O
20 01 01	Papír a lepenka	O
20 01 08	Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven	O
20 01 25	Jedlý olej a tuk	O
20 01 38	Dřevo neuvedené pod číslem 20 012 37	O
20 02 01	Biologicky rozložitelný odpad	O
20 03 02	Odpad z tržišť	O
20 03 04	Kal ze septiků a žump	O
20 03 06	Odpad z čištění kanalizace	O

- b) Provoz zařízení bude probíhat v souladu se schváleným provozním řádem kompostárny.
- c) Před zahájení provozu kompostárny resp. před vydáním kolaudačního souhlasu k užívání stavby kompostárny provozovatel předloží na krajský úřad návrh aktualizovaného provozního řádu kompostárny, ve kterém budou doplněny a upřesněny informace z hlediska technických a technologických parametrů kompostárny. Tento provozní řád skládky bude projednán a schválen v řízení o změně integrovaného povolení. Bez takto pravomocně schválené změny provozního řádu nelze zahájit provoz kompostárny.
- d) Pokud budou v kompostárně zpracovávány odpady, které jsou vedlejšími produkty podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 a nařízení Komise (EU) č. 142/2011, je při provozu kompostárny potřeba dodržovat mimo jiné následující podmínky:
- d1) Zařízení na kompostování musí být vybaveno uzavřeným kompostujícím reaktorem nebo uzavřeným prostorem, který není možné obejít, určeným pro vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty vkládané do zařízení a musí být vybaveno:
 - a) zařízením na sledování teploty v reálném čase;
 - b) záznamovými přístroji k zaznamenávání výsledků měření uvedených v písmeni a);
 - c) odpovídajícím bezpečnostním systémem, aby se zabránilo nedostatečnému ohřevu.
 - d2) Každé zařízení na kompostování musí mít vlastní laboratoř nebo využívat laboratoř externí. Tato laboratoř musí být zařízena k provádění nezbytných analýz a musí být schválena příslušným orgánem, musí být akreditována podle mezinárodně uznávaných norem nebo musí být příslušným orgánem pravidelně kontrolována.
 - d3) Vedlejší produkty živočišného původu musí být přeměněny co nejdříve po příjezdu do zařízení na výrobu kompostování. Až do ošetření musí být řádným způsobem uskladněny.
 - d4) Kontejnery, nádoby a vozidla používané k přepravě neošetřeného materiálu musí být očištěny a vydezinfikovány ve vyhrazeném prostoru. Tento prostor musí být umístěn nebo navržen tak, aby se zabránilo riziku kontaminace ošetřených produktů.

- d5) Systematicky musí být prováděna preventivní opatření proti ptákům, hlodavcům, hmyzu nebo jiným škůdcům.
- d6) Pro všechny části zařízení musí být stanoveny a zdokumentovány čisticí postupy. K očištění musí být k dispozici vhodné čisticí nástroje a prostředky.
- d7) Hygienická kontrola musí zahrnovat pravidelné kontroly prostředí a vybavení. Časový rozvrh kontrol a jejich výsledky musí být zdokumentovány.
- d8) Zařízení a vybavení musí být udržováno v dobrém technickém stavu a měřicí zařízení musí být v pravidelných intervalech kalibrováno.
- d9) Se zbytky rozkladu a kompostem musí být v zařízení na kompostování manipulováno a musí být uskladněny tak, aby se zabránilo opětovné kontaminaci.
- d10) Na materiál, který se používá jako surovina v zařízeních na kompostování, se musí vztahovat tyto minimální požadavky:
- a) maximální velikost částic před vstupem do kompostujícího reaktoru: 12 mm;
 - b) minimální teplota celé hmoty materiálu v reaktoru: 70 °C; a
 - c) minimální doba bez přerušení: 60 minut.

Sklad NO

1. Krajský úřad podle § 13 odst. 6 zákona a s odkazem na § 82 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, vydává souhlas k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – Sklad nebezpečných odpadů (CZE00506) za následujících podmínek:

- a) V zařízení bude nakládáno pouze s následujícími druhy odpadů:

Tabulka č. 6: Odpady, které je možné přijímat do skladu nebezpečných odpadů:

<i>Kód druhu odpadu</i>	<i>Název druhu odpadu</i>	<i>Kategorie odpadu</i>
07 01 04	Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy	N
07 01 10	Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla	N
08 01 11	Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné neb. látky	N
08 01 17	Odpady z odstraňování barev a laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky	N
08 03 12	Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky	N
08 03 17	Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky	N
08 04 09	Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky	N
12 01 08	Odpadní řezné emulze a roztoky obsahující halogeny	N
12 01 09	Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny	N
12 01 10	Syntetické řezné oleje	N
12 01 14	Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky	N
12 01 18	Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej	N

12 01 20	Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné látky	N
13 01 13	Jiné hydraulické oleje	N
13 02 08	Jiné, motorové, převodové a mazací oleje	N
13 05 07	Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje	N
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	O/N
15 01 02	Pastové obaly	O/N
15 01 03	Dřevěné obaly	O/N
15 01 04	Kovové obaly	O/N
15 01 07	Skleněné obaly	O/N
15 01 09	Textilní obaly	O/N
15 01 10	Obaly obsahující zbytky neb. látek nebo těmito látkami znečištěné	N
15 01 11	Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob	N
15 02 02	Absorpční činidla, filtrační materiály (vč. olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné neb. látkami	N
16 01 07	Olejové filtry	N
16 01 13	Brzdové kapaliny	N
16 01 14	Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky	N
16 02 11	Vyřazená zařízení obsahující chlorofluoruhlodíky, hydrochlorofluoruhlodíky (CHFC) a hydrofluoruhlodíky (HFC)	N
16 02 13	Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12	N
16 02 15	Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení	N
16 03 03	Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky	N
16 05 06	Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky	N
16 06 01	Olověné akumulátory	N
17 06 01	Izolační materiál s obsahem azbestu	N
17 06 03	Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky	N
17 06 05	Stavební materiály obsahující azbest	N
18 01 08	Nepoužitelná cytostatika	N
18 01 09	Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08	N

18 01 10	Odpadní amalgám ze stomatologické péče	N
18 02 08	Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 02 07	N
20 01 13	Rozpouštědla	N
20 01 14	Kyseliny	N
20 01 21	Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť	N
20 01 23	Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorohydrogeny	N
20 01 26	Olej a tuk neuvedený pod číslem 200125	N
20 01 27	Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky	N
20 01 29	Detergenty obsahující nebezpečné látky	N
20 01 31	Nepoužitelná cytostatika	N
20 01 32	Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31	N
20 01 33	Bakterie a akumulátory, zařazené pod čísla 160601, 160602 nebo pod číslem 160603 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie	N
20 01 35	Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 200121 a 200123	N

- b) provoz zařízení bude probíhat v souladu se schváleným provozním řádem skládky, ve kterém je sklad N odpadů obsažen.
2. NO, které mohou ohrozit kvalitu půdy, podzemních nebo povrchových vod, mohou být skladovány a shromažďovány pouze v zabezpečeném skladu ve shromažďovacích prostředcích odpovídajících § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb.
3. Ve skladu NO mohou být ve vymezeném prostoru (dle provozního řádu) umístěny výrobky určené ke zpětnému odběru.

Hala třídírny

1. Krajský úřad podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci a s odkazem na § 82 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, vydává souhlas k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – Třídící a recyklační linka (CZE00507) v areálu Skládky TKO Třebovice za těchto podmínek:
- a) V zařízení bude nakládáno pouze s druhy odpadů kategorie „O“, které jsou uvedené v provozním řádu skládky.
- b) Zařízení provozovat v souladu s provozním řádem skládky TKO Třebovice, který vypracoval dne 20. 5. 2017 Josef Halbrštát a schválil jednatel společnosti Zdeněk Řehák, a v souladu s dodatkem č. 1 k provoznímu řádu skládky TKO Třebovice, který dne 11. 7. 2019 vypracoval Josef Halbrštát a schválil jednatel společnosti Zdeněk Řehák.
2. V hale třídírny mohou být ve vymezeném prostoru (dle provozního řádu) umístěny výrobky určené ke zpětnému odběru.
- d) **Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, podzemních a povrchových vod:**

Skládka

A. Voda

1. Drenážní systém průsakových vod jako celek i jeho jednotlivé části musí být chráněny proti poškození při výstavbě, v průběhu provozu i po uzavření skládky.
2. Průsakové vody musí být zneškodňovány rozléváním (fekální vůz, hadice bez koncového uzávěru apod.) na povrch skládky, přebytky pak odvozem do zařízení se schopností odbourat znečišťující složky (ČOV). V provozním deníku skládky budou zaznamenávány údaje o době čerpání průsakových vod zpět na skládku a o množství odvezené průsakové vody na ČOV. Rozlévání průsakové vody bude prováděno v době, kdy nebudou na skládce dodavatelé odpadů.
3. V případě dlouhodobého deštivého počasí bude jímka průsakových vod pravidelně kontrolována a její obsah bude včas odvezen na čistírnu odpadních vod, aby nedošlo k přetečení jímky.
4. Veškeré manipulační plochy, kde je nakládáno s látkami závadnými vodám budou zabezpečeny tak, aby nedošlo k úniku těchto látek do vod povrchových nebo podzemních nebo půdy.
5. V zařízení budou k dispozici prostředky pro likvidaci případných úkapů. Použité sanační materiály budou do doby likvidace uskladněny tak, aby bylo zabráněno ohrožení povrchových nebo podzemních vod nebo půdy.
6. Krajský úřad podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci a s odkazem na § 126 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), povoluje jiné nakládání s podzemními vodami, spočívající v jejich čerpání za účelem monitorování jejich kvality prostřednictvím stávajících vrtů HP-1, situovaný na pozem. parc. č. 1435/1 v kat. území Třebovice, TS-2, situovaný na pozem. parc. č. 1435/2 v kat. území Třebovice a TS-3 na pozem. parc. č. 1571/4 v kat. území Třebovice, hydrologické pořadí číslo 1-02-02-047, hydrogeologický rajón 423 Ústecká synklinála, za těchto podmínek:
 - a) max. odebírané množství:
 - u vrtu HP-1 0,5 l/s, 16 m³/za 3 měsíce, 64 m³/rok
 - u vrtu TS-2 0,5 l/s, 16 m³/za 3 měsíce, 64 m³/rok
 - u vrtu TS-3 0,1 l/s, 10 m³/za 3 měsíce, 40 m³/rok
 - b) četnost odběru 2 x ročně
 - c) minimální hladiny podzemní vody nesmí při odběru vzorku klesnout:
 - u vrtu HP-1 pod úroveň hloubky 6,50 m od zhlaví vrtu
 - u vrtu TS-2 pod úroveň hloubky 4,00 m od zhlaví vrtu
 - u vrtu TS-3 pod úroveň hloubky 9,5 m od zhlaví vrtu
 - d) množství odebírané podzemní vody u vrtů HP-1, TS-2 a TS-3, bude měřeno vodoměrem.
 - e) naměřené hodnoty budou zaznamenávány do provozního deníku, který bude na požádání k dispozici kontrolním orgánům.
7. Krajský úřad podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci a s odkazem na § 126 odst. 5 zákona o vodách, povoluje jiné nakládání s povrchovými vodami spočívající ve vypouštění dešťových vod kumulovaných v retenční nádrži v areálu kompostárny do Zádolského potoka (číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-0470-0-00, říční km: 3,000, parcela č. 1556/1, 1571/7, 1571/10 v k.ú. Třebovice, souřadnice X: 1086596.26, Y: 599678.37) za následující podmínky:
 - a) platnost povolení se stanovuje do 31. 7. 2026.

B. Ovzduší

1. Průběžně budou činěna opatření vedoucí ke snížení prašnosti ve složišti a jeho okolí zejména: kropením komunikace užitkovou vodou, recirkulací průsakových vod na těleso skládky, důsledným hutněním odpadu, překrýváním neaktivních částí tělesa (složiště) materiálem k TZS.

2. Provozovatel zajistí, že okraje a svahy skládkového tělesa, za provozu skládky, budou překryty materiálem k TZS tak, aby nezajištěným okrajem skládkového tělesa nedocházelo k nekontrolovanému úniku skládkového plynu.
3. Mechanizace v zařízení bude pravidelně podrobována seřízení pohonných jednotek k zajištění co nejnižší produkce výfukových emisí.
4. Krajský úřad podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci a s odkazem na § 40 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, povoluje provoz dvou vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší „Skládka TKO Třebovice“ a „Kompostárna Třebovice“, jehož nedílnou součástí je provozní řád, za podmínek:
 - a) Provoz zdrojů se bude řídit „Provozním řádem - soubor vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší (skládka TKO Třebovice, Kompostárna Třebovice)“, který je schválen rozhodnutím o 10. změně integrovaného povolení.
 - b) Před uvedením kompostárny do provozu bude krajskému úřadu předložen návrh aktualizovaného provozního řádu vyjmenovaného zdroje znečišťování - kompostárny, který bude zahrnovat bližší informace o technických a technologických parametrech kompostárny a ve kterém budou uvedeny jednotlivé pracovní postupy.
 - c) Provozovatel bude pravidelně kontrolovat provozní stav zařízení kompostárny tak, aby byl provozován v souladu s technickými požadavky.
 - d) Proces kompostování bude plně řízený, s minimalizací pachových látek, v rámci kterého bude možnost monitorovat a důsledně regulovat přístup vzdušného kyslíku, vlhkost a teplotu v celém profilu kompostované hmoty odpadů. V případě odpadů vykazujících zápach budou tyto přednostně zpracovány, aby se minimalizovalo možné obtěžování blízkého okolí zápachem.
5. Krajský úřad podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci a s odkazem na § 40 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vydává povolení ke změně stavby (rozšíření o etapu X a XI) vyjmenovaného stacionárního zdroje „Skládka TKO Třebovice“.
6. Krajský úřad podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci a s odkazem na § 40 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vydává souhlasné závazné stanovisko ke změně stavby (změna technologie z kompostování na volných plochách na kompostování v uzavřených fermentorech) vyjmenovaného stacionárního zdroje „Kompostárna Třebovice“.

C. Další

1. V zařízení je zakázáno zejména: kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm, volný pohyb zvířat, ukládání odpadů mimo vymezený prostor ve skládce, vynášet uložené odpady mimo areál skládky.
2. Obvodový příkop skládky musí být udržován v provozuschopném stavu, tj. čistý a nezanesený tak, aby mohl řádně plnit svoji funkci.
3. V případě výskytu obtížného hmyzu, hlodavců bude zajištěna dezinfekce a deratizace odbornou firmou.
4. Areál skládky bude zabezpečen proti vniknutí nepovolaných osob.
5. Vzniklé úlety lehkých částí odpadu budou dle potřeby sesbírány obsluhou skládky (v areálu i mimo areál skládky).

Kompostárna

1. Zařízení bude provozováno tak, aby vzniklé kontaminované vody byly svedeny do samostatné jímky.
2. Jímka bude pravidelně kontrolována a její obsah včas odvezen na ČOV (ev. Použit na zkrápění tělesa kompostárny – kompostovacího krechtu) tak, aby nedošlo k jejímu přetečení.
3. Kompostovací proces bude udržován v optimální teplotě a vlhkosti, tak, aby bylo zabráněno vzniku anaerobního rozkladu, při němž by došlo k tvorbě CH₄ a zápachu.

4. Kompostovací proces bude udržován s optimálním obsahem O_2 – provzdušňování nebo překopávání hromad tak, aby byly sníženy emise NH_3 .

Sklad NO

1. Nebezpečné odpady, které mohou ohrozit jakost půdy, podzemních nebo povrchových vod, lze soustřeďovat pouze ve skladu nebezpečných odpadů.
2. Veškeré manipulační plochy, kde je/bude nakládáno s látkami závadnými vodám budou zabezpečeny tak, aby nedošlo k úniku těchto látek do vod povrchových nebo podzemních nebo půdy.
3. V místech, kde je nakládáno s látkami závadnými vodám budou k dispozici prostředky pro likvidaci případných úkapů. Použité sanační materiály budou do doby likvidace uskladněny tak, aby bylo zabráněno ohrožení povrchových nebo podzemních vod nebo půdy.

e) Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení:

1. Při skládování na sekcích X a XI lze dosáhnout cílové kapacity 197 500 m³ až na základě pravomocné změny územního rozhodnutí, které umožní navýšení kapacity sekce XI. o 59 425 m³. Do té doby je třeba respektovat hodnotu uvedenou ve stávajícím územním rozhodnutí rozšíření skládky, tj. 138 075 m³.
2. Skládka nebude provozována v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu, odpady budou přepravovány pouze v denní době a v pracovních dnech. Mimo výše uvedenou dobu bude skládka otevřena jen výjimečně – pokud si to vyžádají provozní potřeby (např. potřeba zajistit bezpečné odstranění odpadů, kontaminované zeminy apod. z likvidované havárie).
3. Krajský úřad podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci a v návaznosti na ustanovení §77a zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), vydává souhlasný závazný posudek pro stavbu Kompostárna Třebovice“, umístěnou na pozemcích parc. č. 1534/13, 1534/16, 1534/19, 1534/22, 1534/24, 1534/26, 1534/27, 1534/30, 1556/1, 1571/1, 1571/4, 1571/5, 1571/8, 1571/10, 1571/13, 1558/4, 1568/15, 1906/17, 1906/21 v katastrálním území Třebovice, vydávaný jako podklad pro stavební řízení, ohlášení stavby nebo kolaudační souhlas.

f) Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie:

Kompostárna

1. Před aplikací materiálu – průmyslový kompost - budou dodrženy podmínky stanovené v ČSN 46 5735. Pro výrobu průmyslového kompostu musí být dodrženy požadavky na kvalitu vstupních surovin dané uvedenou ČSN.
2. Bude-li vzniklým materiálem odpad katalogového č. 19 05 03 – kompost nevyhovující jakosti – bude tento použit v zařízení k odstraňování odpadu uložením jako materiál pro TZS, resp. materiál pro rekultivaci. Případně může být předán jiné osobě oprávněné k převzetí odpadu.
3. K vlhčení kompostovaného materiálu bude používána voda z jímky kompostárny nebo tekuté hnojivé odpady, v případě jejich nedostatku je možné použít užitkovou vodu.

g) Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků:

Skládka

1. V prostoru zařízení a v jeho okolí je třeba respektovat, že zde může docházet k nahromadění nebo silnému vyvěrání skládkového plynu (zejména u těchto objektů: potrubní vedení a kabelové kanály, sběrače průsakových vod, jámy, šachty, studny, vrty a sondy úrovně hladiny podzemních vod, vodní drenáže pod skládkou a v jejím okolí a zatrubnění vodních toků). Místa ohrožená výbuchem musí být vybavena příslušnými značkami se symbolem nebezpečí. V místech takto označených je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.

2. Při rozšiřování skládky o nové etapy je nutno zajistit spolehlivé navázání těsnících systémů jednotlivých etap. To platí jak pro zřizování skládky, tak pro její uzavírání. Celistvost fólie je nutno po položení drenážních nebo krycích vrstev zkontrolovat.
3. Pro všechny druhy těsnění skládek je nepřipustné, aby vozidla přivázející odpady a mechanismy pro jejich rozhrnování a hutnění pojížděla přímo po povrchu těsnícího nebo vnitřního drenážního systému.
4. Jímka průsakových vod musí mít udržovanu hladinu těchto vod na takové úrovni, aby v případě jejich zvýšené produkce v důsledku přívalových srážek nebo dlouhotrvajícího deště nedošlo k přetečení jímky a znečištění půdy, podzemních a povrchových vod.
5. Při přijímání odpadů do zařízení a jejich ukládání do tělesa skládky budou tyto řádně kontrolovány i s ohledem na omezení rizika zahoření a vzniku požáru.
6. Pohonné hmoty, oleje a další látky pro provoz a údržbu mechanismů na skládce budou řádně zabezpečeny proti nežádoucím únikům, které by mohly ohrozit kvalitu podzemních a povrchových vod.
7. Všechny vzniklé havarijní situace musí být zaznamenány v provozním deníku skládky s uvedením:
 - data vzniku,
 - informované instituce a osoby,
 - data a způsobu provedeného řešení dané havárie.
8. Provozovatel je povinen řídit se rozhodnutím příslušného úřadu o způsobu a termínech nápravných opatření, která je třeba učinit. Tato opatření se uskutečňují na náklady provozovatele.
9. Plán opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti vod bude průběžně aktualizován.
10. Krajský úřad podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci a s odkazem na § 126 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), schvaluje „Plán havarijních opatření (havarijní plán) Skládka TKO Třebovice, Kompostárna Třebovice“, který je schválen rozhodnutím o 10. změně integrovaného povolení.

Kompostárna

1. Plocha pro kompostování bude izolována s ohledem na vyloučení možnosti kontaminace okolí.

Sklad NO

1. Nebezpečné odpady budou uloženy v obalech zajišťujících vyloučení úniku odpadů a kontaminace půdy, podzemních nebo povrchových vod.

h) Postupy nebo opatření pro provoz týkajících se situací odlišných od podmínek běžného provozu (například uvedení zařízení do provozu, zkušební provoz podle zvláštního právního předpisu, poruchy zařízení, krátkodobá přerušení a definitivní ukončení provozu zařízení):

Skládka, Kompostárna

1. V případě neočekávaného výpadku elektrické energie je nutno zajistit kontrolu zaplnění jímek průsakových vod a včas zajistit odvoz těchto vod do zařízení k tomu určenému (ČOV).
 2. V případě havarijní situace, při které by mohlo dojít k porušení těsnící vrstvy (např. požár, výbuch) bude proveden kontrolní monitoring podzemních vod.
- i) Způsob monitorování emisí a technická opatření k monitorování emisí, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování; v případě použití postupu podle § 14 odst. 4 písm. b) též požadavek, aby výsledky monitorování emisí byly k dispozici pro shodná časová období a referenční podmínky jako v případě úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami:**

Během provozování skládky a ve stádiu následné péče po jejím uzavření bude probíhat sledování podle programu kontroly a monitorování. Program kontroly provozovatel připraví dle následujících parametrů:

1. Jakost průsakových vod

- jakost průsakové vody: bude sledována na výtoku z vnitřního drenážního systému do jímky, v případě nulového přítoku prostřednictvím jímky průsakových vod.

Tabulka 7: parametr a četnost měření průsakových vod

Parametr	četnost měření během provozu
Parametry budou vycházet z požadavků provozovatele ČOV	min. 1 x rok

- podmínky a způsob odběru vzorků: vzorky budou odebírány oprávněnou osobou, statický odběr vzorku.

- metoda a podmínky měření: měření bude zajištěno akreditovanou laboratoří.

2. Jakost podzemních vod

Pro sledování jakosti a množství vody v okolí skládky bude měřena:

- úroveň hladiny v monitorovacích vrtech a jakost podzemních vod v okolí skládky
- monitoring podzemních vod: bude realizován prostřednictvím objektů: TS-2 a HP-1 (ve směru proudění podzemní vody ze skládky) a TS-3 (ve směru proudění podzemní vody ke skládce).

Tabulka 8: parametr a četnost měření podzemních vod

Parametr	četnost měření během provozu
<u>Běžný rozbor</u> : teplota vody, pH, vodivost, CHSK _{Cr} , N-NH ₄ , N-NO ₂ , N-NO ₃	2 x rok (jaro, podzim)
<u>Doplňek</u> : NEL, SO ₄ ²⁻ , Cl ⁻ , AOX, Cr _{celk.} , Pb, Zn, Cd, Hg, Ni, Cu, Fe	1 x rok (jaro nebo podzim)

Při překročení limitu B kritérií znečištění podzemních vod dle Metodického pokynu MŽP č. 3/1996 nebo odchýlení od kvality vody stanovené úvodním rozbořem zajistit kontrolní měření v rozsahu daném tímto metodickým pokynem a následně přijmout opatření při potvrzení výsledků k odstranění nežádoucího stavu.

- před odběrem vzorků vod bude změřena úroveň hladiny od zhlaví monitorovacích vrtů. Totéž bude provedeno po ukončení čerpání.

- podmínky a způsob odběru vzorků: vzorky budou odebírány oprávněnou osobou, dynamický odběr čerpadlem.

- metoda a podmínky měření, autorizace: měření bude zajištěno akreditovanou laboratoří.

3. Jakost dešťových vod z retenční jímky kompostárny:

- jakost dešťových vod: bude sledována na výústním objektu dešťové kanalizace D (alternativně v šachtici ŠD1).

Tabulka 9: parametr a četnost měření dešťových vod z retenční jímky kompostárny

Parametr	četnost měření během provozu
C ₁₀ – C ₄₀ , PAU	1 x rok (jarní období)

- podmínky a způsob odběru vzorků: vzorky budou odebírány oprávněnou osobou, dynamický odběr vzorku.
- metoda a podmínky měření: měření bude zajištěno akreditovanou laboratoří.

4. Jakost a množství skládkového plynu

Tabulka 10: parametr a četnost měření skládkového plynu

Parametr	Četnost měření během provozu
CH ₄ , CO ₂ , O ₂ , N ₂ (dopočítáním do 100%), atmosférický tlak, teplota vzduchu	1 x rok

- Monitorování musí být prováděno kompetentní zaškolenou osobou nebo odbornou firmou měřením pomocí přístroje k tomuto účelu schváleného.
- Kontrola kvality skládkového plynu bude prováděna měřením pomocí vrtů, nebo v jímacích studnách plynu, pomocí zárazných sond. V případě uvedení čerpací stanice plynu do provozu slouží jako doklad o kvalitě plynu denní zápis z provozního deníku o provozu čerpací stanice plynu.
- Vzorky skládkového plynu budou odebírány v jarním nebo podzimním období, tj. v období, kdy existují pro mikroorganismy vhodné podmínky k tvorbě skládkového plynu. Venkovní teplota nesmí klesnout pod 5°C.
- U plynových studní, v závislosti na výšce navezeného odpadu a na aktuálním stavu studní, budou nejméně 3 vzorky odebrány z dosažených hloubek.
- První měření proběhne nejpozději při výšce uloženého odpadu 5 m.

5. Další monitoring

Níže popsany monitoring zařízení bude realizován provozovatelem, případně smluvně zajištěnou odbornou firmou.

a) Denně sledované ukazatele

- úroveň hladiny průsakové vody v jímkách,
- funkčnost technického vybavení skládky - vizuálně.

b) Ročně sledované ukazatele

- množství odpadů na skládce, dodržování schválené figury skládky (zejména sklon svahů), sesedání a změny tvaru skládkového tělesa – pomocí pevného měřičského bodu a přístroje pro toto sledování.

c) Kontrola vodotěsnosti jímek průsakových vod a potrubí mimo prostor skládky bude prováděna pravidelně, dle příslušných předpisů (konstrukce jímky se kontroluje nejméně 1 x za 2 roky, vodotěsnost se kontroluje dle ČSN 75 0905 a 75 6909).

6. Vyhodnocení monitoringu

Výsledky provedených měření se budou zaznamenávat do provozního deníku, s výjimkou monitoringu vod, skládkového plynu a dalších monitoringů prováděných externími dodavateli,

jejichž výsledky budou uloženy v provozní budově skládky k případné kontrole. Zaznamenány budou časové údaje o provedených pozorováních a měřeních, výsledky pozorování a měření, okolnosti, které mohou výsledky ovlivnit (např.: údaje o teplotě, srážkách), a také mimořádné okolnosti, které nastaly v průběhu pozorování nebo měření nebo v období od posledního předchozího pozorování nebo měření.

Po provedené analýze budou akreditovanou laboratoří nebo jinou oprávněnou osobou porovnány výsledky rozborů podzemních a výluhových vod s hodnotami získanými předchozím sledováním, metodickým pokynem MŽP č. 3/1996. Bude-li zjištěna anomálie, bude neprodleně posouzena a vyhodnocena. Bude-li příčinou anomálie havarijní stav, budou neprodleně provedena nápravná opatření.

Pokud bude na základě získaných výsledků monitoringu potřeba upravit jeho rozsah a četnost, provozovatel předloží krajskému úřadu závěrečnou zprávu o monitoringu se žádostí o povolení odůvodněných změn.

j) Opatření k minimalizaci dálkového přemísťování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku:

Nejsou stanoveny.

k) Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením:

1. Dle § 16 odst. 1 písmena e) zákona o integrované prevenci vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek integrovaného povolení a předávat ji formou roční zprávy krajskému úřadu v termínu do 31. 3. následujícího roku.
2. Každou nezbytnou změnu provozního řádu, zejména změnu plynoucí z plnění závazných podmínek rozhodnutí o integrovaném povolení, předem projednat s krajským úřadem a poté zohlednit v příslušném provozním řádu.
3. Vyhodnotit výsledky monitoringu povrchových a podzemních vod za uplynulý rok a navrhnout případná opatření k ochraně vod. Vyhodnocení bude součástí roční zprávy předkládané krajskému úřadu.
4. Ohlásit krajskému úřadu plánovanou změnu zařízení dle § 16 zákona o integrované prevenci.
5. Vést provozní evidenci vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší, a to včetně dokladů umožňujících prokázat správnost těchto údajů. Zpracovat souhrnnou provozní evidenci za uplynulý kalendářní rok a předávat ji v termínu stanoveném platnou právní úpravou příslušným orgánům ochrany ovzduší prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.
6. Vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi a zasílat každoročně v termínu stanoveném platnou právní úpravou pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.
7. Vést evidenci podkladů potřebných pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí a plnit povinnosti z integrovaného registru vyplývající.

l) Postupy a požadavky na pravidelnou údržbu zařízení a postupy k zabránění emisím do půdy a podzemních vod a způsoby monitorování půdy a podzemních vod v souvislosti s příslušnými nebezpečnými látkami, které se mohou v daném místě vyskytovat, a s ohledem na možnost znečištění půdy a podzemních vod v místě zařízení:

Nebyly stanoveny.

m) Podmínky pro posouzení dodržování emisních limitů; tyto podmínky mohou být nahrazeny odkazem na jiné právní předpisy:

Nebyly stanoveny.

2. Výčet rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních předpisů, které se nahrazují integrovaným povolením:

1. Souhlas k provozování zařízení k odstraňování odpadů a s provozním řádem tohoto zařízení – skládky podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
2. Povolení k provozu vyjmenovaných stacionárních zdrojů – skládky a kompostárny podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
3. Schválení Plánu opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti vod podle § 39 odst. 2 písm. a) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4. Souhlas k dispozici s vázaným účtem spočívající v uvolnění prostředků na provedení rekultivačních prací (odplynění) I. až III. sekce skládky podle § 51 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
5. Souhlas k dispozici s vázaným účtem spočívající v uvolnění prostředků na provedení rekultivačních prací IV. a V. sekce skládky podle § 51 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
6. Souhlas s uzavřením části rekultivované skládky (I. až V. sekce) a stanovení podmínek následné péče a dobu jejího trvání podle § 52 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
7. Souhlas k dispozici s vázaným účtem spočívající v uvolnění prostředků na provedení rekultivačních prací VI. a VII. sekce skládky podle § 51 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
8. Souhlas k dispozici s vázaným účtem spočívající v uvolnění prostředků na zajištění následné péče o uzavřenou část skládky za rok 2013 podle § 51 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
9. Povolení k nakládání s podzemními vodami spočívající v jejich čerpání za účelem monitorování její kvality z vrtů HP-1, TS-2 a TS-3 podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 254/2002 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.
10. Závazné stanovisko ke změně stavby stacionárního zdroje – skládky (rozšíření o sekce X a XI) podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
11. Souhlas s uzavřením části rekultivované skládky (VI. a VII. sekce) a stanovení podmínek následné péče a dobu jejího trvání podle § 52 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
12. Souhlas k dispozici s vázaným účtem spočívající v uvolnění prostředků na zajištění následné péče o uzavřenou část skládky za rok 2014 podle § 51 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
13. Souhlas k dispozici s vázaným účtem spočívající v uvolnění prostředků na zajištění následné péče o uzavřenou část skládky za rok 2015 podle § 51 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
14. Povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami spočívající ve vypouštění dešťových vod kumulovaných v retenční nádrži v areálu kompostárny do Zádolského potoka podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 5. zákona č. 254/2002 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.
15. Závazné souhlasné stanovisko ke změně stavby vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší – kompostárny (změna technologie kompostování) podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
16. Závazný souhlasný posudek orgánu veterinární správy jako podklad pro projekt „Kompostárna Třebovice“ vydávaný jako podklad pro stavební řízení, ohlášení stavby nebo kolaudační souhlas podle §56 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

17. Souhlas k dispozici s vázaným účtem spočívající v uvolnění prostředků na zajištění následné péče o uzavřenou část skládky TKO Třebovice za rok 2016 podle § 51 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
18. Souhlas k provozu zařízení k využívání odpadů – rekultivaci VIII. a IX. sekce skládky TKO Třebovice a s provozním řádem tohoto zařízení podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech.
19. Souhlas k dispozici s vázaným účtem spočívající v uvolnění prostředků na provedení rekultivačních prací VIII. a IX. sekce skládky TKO Třebovice podle § 51 odst. 1 zákona o odpadech.
20. Souhlas k dispozici s vázaným účtem spočívající v uvolnění prostředků na zajištění následné péče o uzavřenou část skládky TKO Třebovice za rok 2017 a na opravu čerpací stanice skládkového plynu provedenou v roce 2018 podle § 51 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
21. Souhlas k dispozici s vázaným účtem spočívající v uvolnění prostředků na zajištění následné péče o uzavřenou část skládky TKO Třebovice za rok 2018 podle § 51 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


3. Rušení pravomocných rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů


Podle ustanovení § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci se navrhuje

zrušit

následující pravomocná rozhodnutí, která se nahrazují tímto povolením:

1. Rozhodnutí Okresního úřadu Ústí nad Orlicí, referát životního prostředí ze dne 2. 10. 2002, č.j.: ŽP/4896/2002/231.8-La/470, kterým bylo uděleno povolení k odběru podzemní vody vodního zdroje prostřednictvím stávajících vrtů HP-1 a TS-2.
2. Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odbor životního prostředí ze dne 11. 7. 2003, č.j.: OŽPZE OO/11449/03/Ry, kterým bylo uděleno povolení k vydání provozního řádu „Provozní řád – Skládky TKO Třebovice – ovzduší, Eko Bi s.r.o., Česká Třebová“.
3. Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odbor životního prostředí ze dne 8. 7. 2003, č.j.: OŽPZ/11249/03/BT, kterým byl udělen souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu, využívání a odstraňování odpadů a s Provozním řádem tohoto zařízení firmě Eko Bi s.r.o. pro zařízení – Skládky TKO Třebovice.




Ing. Martin Vlasák

vedoucí odboru

v z. Ing. Věra Jiříčková

vedoucí oddělení integrované prevence

